



Liittymän alueelta siirretään olemassaolevat sähkökaapit kadun reunaan. Korvataan olemassaoleva M300 JV-kaivo M800, johon liitetään uudet ja olemassaolevat putket. Jokikadun keskelle jäävät tarkastuskaivot nostetaan rakennettavan kadun pintaan. Huoltoaseman tierumpu M500 poistetaan ja Jokikujan liittymään rakennetaan uusi M500 rumpu. Vanha huoltoaseman liittymä puretaan ja oja muotoillaan Jokikujan ja uuteen tierumpuun sopivaksi. VJ liittymiskorko tarkentuu rakennettaessa. Liikennemerkki siirretään uuden liittymän kohdalle. Puomi poistetaan tai siirretään.

Uusi huoltoaseman liittymä

Huoltoaseman hulevesiviemäri liitetään Jokikujan hulevesiviemärijärjestelmään. Huoltoaseman putken korko ja sijainti tarkistetaan rakennettaessa.

Tontin hulevedet johdetaan maastoon.

Jokikujan hulevesien purku avo-ojaan

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- SUUNNITELTU KATU, ASFALTTI
- SUUNNITELTU VIHERALUE, NURMI
- RAKENNETTU JÄTEVESIVIEMÄRI
- RAKENNETTU VESIJOHTO
- MITATTU KADUNREUNA, ASFALTTI
- SUUNNITELTU PAINEVIEMÄRI
- SUUNNITELTU VESIJOHTO
- SUUNNITELTU HULEVESIVIEMÄRI
- MITATUT SÄHKÖKAAPIT
- SUUNNITELTU RUMPU

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25		Korkeusjärjestelmä N60			
KOHTEN NIMI JA OSOITE Pornaisten kunta Suunnittelualue 1 Jokikuja		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Asemapiirros Jokikuja		MITTAKAAVA 1:500	
	SUUNN. FIJOAM	TIEDOSTO 20601187_kartta			
	TARK.	SUUNN.ALA	TYÖ N:O	PIIR N:O	MUUTOS
	HYV.	TKA	20601187	201	.
Sweco Ympäristö Oy Uudenmaankatu 19A, 20700 TURKU * 0207 393 000		30.3.2017			